

# Certifikat

10 36 01

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## Taksäkerhetsanordningar

### Innehavare

Weland Stål AB, Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn  
Organisationsnummer: 556141-3120, tel: 0321-261 60  
e-post: [info@welandstal.se](mailto:info@welandstal.se), hemsida: [www.welandstal.se](http://www.welandstal.se)

### Produkt

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av varmförzinkat stål enl. en SS-EN ISO 1461. Kan även förses med pulverlack, 60- 80 µm, i olika nyanser. Korrosivitetsklass C4.  
Taksäkerhetsanordningar tillverkade av varmförzinkad plåt DX51D+Z275 samt 60-80 µm pulverlack. Korrosivitetsklass C4.  
Taksäkerhetsanordningar tillverkade av plåt belagd med Magnelis ZM 310. Korrosivitetsklass C5.  
Taksäkerhetsanordningar tillverkade av syrafast plåt med intyg enligt EN 10204.  
Korrosivitetsklass C5.

Ovan angivna korrosivitetsklasser är bedömda enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Produkter enligt tillhörande handlingar.

### Avsedd användning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt	8:241
Taksäkerhet, Tillträdesanordningar	8:242
Taksäkerhet, Skyddsanordningar	8:243

### Tillhörande handlingar

Produktlista daterad 2016-12-22.  
Monteringsanvisningar sammanställda av SP Certifiering 2016-12-14.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 100-94-0135. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i certifikat och tillhörande handlingar.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Weland Stål AB, Ulricehamn.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Löpande tillverkningsnummer eller datum

Kontrollorgan

**Weland Stål AB**



**SP Certifiering**

**typbeteckning**

**10 36 01**

**nr/datum**

**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapport 6P03074rev, 6P09983, 5P08466, 4P07582-1rev2, 3P03325rev, PX23464 och P400367 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Certifieringsöversikt daterad 2016-12-14.

Ritningar enligt ritningsförteckning.

Gällande versioner är de med senast datum som godkänts av SP.

### Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt SS 83 13 31 (Nockräcken & takfotsräcken), SS 83 13 33 (Räcken), SS 83 13 35 (Snörasskydd), SS 83 13 36 (Skorstensstege), SS 83 13 40 (Stegar för fast vertikal montering) och SS 83 13 42 (Glidskydd).

Produkterna är verifierade enligt tillämpliga delar av EN 12951 (fast monterade takstegar), EN 516 (gångbryggor, stegplattor och enkelsteg) samt EN 517 (säkerhetshakar).

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-04-19, med giltighetstid t.o.m. 2016-04-18.

### Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-12-21.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering**

Leif Lundqvist

Marie Karlsson